

1994年度第2四半期（1994年7月～1994年9月）の各発電所の放射線業務従事者線量当量実績

発電所名	放射線業務従事者の区分	線量当量					
		5mSv以下	5mSvを超え10mSv以下	10mSvを超え15mSv以下	15mSvを超え20mSv以下	20mSvを超え25mSv以下	25mSvを超え30mSv以下
日本原子力発電（株） 東海発電所	社員	216	0	0	0	0	0
	その他	659	0	0	0	0	0
	合計	875	0	0	0	0	0
日本原子力発電（株） 東海第二発電所	社員	179	0	0	0	0	0
	その他	826	0	0	0	0	0
	合計	1,005	0	0	0	0	0
日本原子力発電（株） 敦賀発電所	社員	248	0	0	0	0	0
	その他	1,888	5	0	0	0	0
	合計	2,136	5	0	0	0	0
東北電力（株） 女川原子力発電所	社員	364	0	0	0	0	0
	その他	1,817	0	0	0	0	0
	合計	2,181	0	0	0	0	0
東京電力（株） 福島第一原子力発電所	社員	708	0	0	0	0	0
	その他	5,646	40	7	0	0	0
	合計	6,354	40	7	0	0	0
東京電力（株） 福島第二原子力発電所	社員	430	0	0	0	0	0
	その他	3,303	4	0	0	0	0
	合計	3,733	4	0	0	0	0
東京電力（株） 柏崎刈羽原子力発電所	社員	637	0	0	0	0	0
	その他	3,541	0	0	0	0	0
	合計	4,178	0	0	0	0	0
中部電力（株） 浜岡原子力発電所	社員	678	0	0	0	0	0
	その他	3,878	9	0	0	0	0
	合計	4,556	9	0	0	0	0
北陸電力（株） 志賀原子力発電所	社員	222	0	0	0	0	0
	その他	979	0	0	0	0	0
	合計	1,201	0	0	0	0	0
中国電力（株） 島根原子力発電所	社員	295	0	0	0	0	0
	その他	1,027	0	0	0	0	0
	合計	1,322	0	0	0	0	0
北海道電力（株） 泊発電所	社員	290	0	0	0	0	0
	その他	598	0	0	0	0	0
	合計	888	0	0	0	0	0
関西電力（株） 美浜発電所	社員	369	0	0	0	0	0
	その他	1,643	6	0	0	0	0
	合計	2,012	6	0	0	0	0
関西電力（株） 高浜発電所	社員	450	0	0	0	0	0
	その他	2,178	48	2	0	0	0
	合計	2,628	48	2	0	0	0
関西電力（株） 大飯発電所	社員	454	0	0	0	0	0
	その他	2,108	9	0	0	0	0
	合計	2,562	9	0	0	0	0
四国電力（株） 伊方発電所	社員	345	0	0	0	0	0
	その他	876	0	0	0	0	0
	合計	1,221	0	0	0	0	0
九州電力（株） 玄海原子力発電所	社員	439	0	0	0	0	0
	その他	1,952	1	0	0	0	0
	合計	2,391	1	0	0	0	0
九州電力（株） 川内原子力発電所	社員	262	0	0	0	0	0
	その他	563	0	0	0	0	0
	合計	825	0	0	0	0	0
総合計	社員	6,586	0	0	0	0	0
	その他	33,482	120	0	0	0	0
	合計	40,068	120	9	0	0	0

分 布 (人)						総線量当量 (人・Sv)	平均 線量当量 (mSv)	原子炉 基 数
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	216	0.01	0.0	1
0	0	0	0	0	659	0.04	0.1	
0	0	0	0	0	875	0.05	0.1	
0	0	0	0	0	179	0.03	0.1	1
0	0	0	0	0	826	0.11	0.1	
0	0	0	0	0	1,005	0.13	0.1	
0	0	0	0	0	248	0.05	0.2	2
0	0	0	0	0	1,891	0.66	0.4	
0	0	0	0	0	2,139	0.71	0.3	
0	0	0	0	0	364	0.01	0.0	1
0	0	0	0	0	1,817	0.06	0.0	
0	0	0	0	0	2,181	0.06	0.0	
0	0	0	0	0	708	0.09	0.1	6
0	0	0	0	0	5,693	2.75	0.5	
0	0	0	0	0	6,401	2.84	0.4	
0	0	0	0	0	430	0.04	0.1	4
0	0	0	0	0	3,307	0.62	0.2	
0	0	0	0	0	3,737	0.65	0.2	
0	0	0	0	0	637	0.04	0.1	5
0	0	0	0	0	3,541	0.35	0.1	
0	0	0	0	0	4,178	0.39	0.1	
0	0	0	0	0	678	0.09	0.1	4
0	0	0	0	0	3,887	1.55	0.4	
0	0	0	0	0	4,565	1.64	0.4	
0	0	0	0	0	222	0.02	0.1	1
0	0	0	0	0	979	0.03	0.0	
0	0	0	0	0	1,201	0.04	0.0	
0	0	0	0	0	295	0.02	0.1	2
0	0	0	0	0	1,027	0.08	0.1	
0	0	0	0	0	1,322	0.10	0.1	
0	0	0	0	0	290	0.00	0.0	2
0	0	0	0	0	598	0.00	0.0	
0	0	0	0	0	888	0.00	0.0	
0	0	0	0	0	369	0.02	0.1	3
0	0	0	0	0	1,649	0.50	0.3	
0	0	0	0	0	2,018	0.52	0.3	
0	0	0	0	0	450	0.03	0.1	4
0	0	0	0	0	2,228	1.53	0.7	
0	0	0	0	0	2,678	1.55	0.6	
0	0	0	0	0	454	0.02	0.0	4
0	0	0	0	0	2,117	0.60	0.3	
0	0	0	0	0	2,571	0.62	0.2	
0	0	0	0	0	345	0.00	0.0	3
0	0	0	0	0	876	0.02	0.0	
0	0	0	0	0	1,221	0.02	0.0	
0	0	0	0	0	439	0.02	0.0	3
0	0	0	0	0	1,953	0.69	0.4	
0	0	0	0	0	2,392	0.71	0.3	
0	0	0	0	0	262	0.00	0.0	2
0	0	0	0	0	563	0.02	0.1	
0	0	0	0	0	825	0.03	0.0	
0	0	0	0	0	6,586	0.49	0.1	48
0	0	0	0	0	33,611	9.61	0.3	
0	0	0	0	0	40,197	10.05	0.3	